



ALPBACHTAL LOGOANWENDUNG

Stand Dezember 2019

01 | FARBE



Alpbachtal-Beige (Bildmarke)

CMYK: 6 | 13 | 41 | 4

RGB: 36 | 215 | 163

Pantone: 468 CP

RAL: 1001

Schwarz (Wortmarke)

CMYK: 0 | 0 | 0 | 100

RGB: 29 | 29 | 27


Pantone: Process Black C

RAL: 9017

02 | SCHUTZRAUM

Um das Logo ist ein Schutzraum definiert, der von anderen grafischen Elementen freizuhalten ist (helle Fläche).

Die Größe des Schutzraumes leitet sich von der halben Höhe (x) und halben Breite (y) des Logos ab.




03 | MINDESTGRÖSSE

Für kleine Abbildungen des Logos sollte eine Mindesthöhe von 10 mm eingehalten werden, um so fehlerhafte Druckergebnisse bzw. Unlesbarkeit zu vermeiden.



04 | ANWENDUNGSREGELN

Das Logo darf weder verzerrt, eingefärbt noch schräg gestellt werden.



05 | SCHWARZ-WEISS VARIANTE

Für schwarz-weiß Anwendungen (z.B. Stempel...) dürfen folgende Varianten des Logos verwendet werden:



Logo schwarz-weiß
auf hellem Hintergrund



Logo schwarz-weiß
auf dunklem Hintergrund